

Postępowanie po zabiegu skalingu (usunięcia kamienia nazębnego)

Przez kilka dni po zabiegu istnieje możliwość wystąpienia:
ból okolicznych tkanek lub/i trudności w gryzieniu pokarmów

- Przez 2 – 3 dni posiłki powinny być półpłynne i płynne (niezbyt gorące)
- Należy płukać jamę ustną przez 5 – 7 dni:
 - > roztworem Dentoseptu 2x dziennie
 - > 1łyżka wody utlenionej na szklankę wody 2x dziennie
 - > roztworem chlorheksydyny (np. Eludril) wieczorem
 - > na noc posmarować dziąsła preparatem ELUGEL
- Pasta do zębów: Lacalut activ , Ajona, potem Meridol, Arthrodent
- Mycie zębów miękką szczoteczką metodą ROLL

Od 14 dnia szczoteczka o średniej twardości, nici dentystyczne, szczoteczki międzyzębowe,
metoda szczotkowania STILLMANNA

Wizyty u dentysty kontrolujące proces gojenia i stabilizacji choroby w 2 tygodniu po zabiegu,
potem co 6 tygodni, następnie jeśli nastąpi stabilizacja procesu chorobowego co 3
miesiące

Rtg zębów co 12 - 24 miesiące